DE I AT I CH

BRT HARTNER

Öffnungs-, Dosier- und Sortiersysteme, Misch- und Konditionierungsaggregate, Stationäre Zerkleinerer

Eggersmann
Recycling Technology

Sacköffner

Die wirtschaftliche Alternative zur Zerkleinerungstechnik. Der Sacköffner BRT HARTNER **BO** mit Aufgabebunker puffert, öffnet und entleert die Kunststoffsäcke und übergibt das Material dosiert an nachfolgende Sortier- und Aufbereitungsanlagen. Die Beschickung des Aufgabebunkers erfolgt chargenweise mit einem Radlader oder per Greifer. Auf Wunsch erfolgt die Lieferung des Sacköffners BRT HARTNER BO auch in Grundausführung ohne Aufgabebunker.

- Quasi 100 %ige Öffnung und Entleerung der Säcke
- Weitgehendes Öffnen der "Säcke im Sack"
- Geeignet für die verschiedensten Materialien wie z.B. Haus- und Verpackungsmüll, Altpapier und Restmüll
- Verwicklungsschutz gegen Schnüre, Drähte und Folien
- Aufgelockerte und gleichmäßige Aufgabe des Materials in den Sortierprozess
- Geringer Wartungs- und Pflegeaufwand
- Überlastungsschutz und automatische Abschaltung bei extremen Störstoffen
- Großvolumiger Aufgabebunker zur Radlader- oder Greiferbefüllung

	BO 13	BO 17	BO 23
Arbeitsbreite	ca. 1.300 mm	ca. 1.700 mm	ca. 2.300 mm
Bunkerlänge	bis 14.000 mm	bis 14.000 mm	bis 14.000 mm
Bunkervolumen min.	9 m³	12 m³	16 m³
Bunkervolumen max.	30 m³	40 m³	55 m³
Antriebsleistung	17 – 36 kW	22 – 43 kW	28 – 52 kW
Gesamtgewicht	10 – 16 t	12 – 18 t	16 – 22 t
Öffnungsquote min.	95 %	95 %	95 %
Max. Durchsatz mit Leichtverpackungen	10 t/h	13 t/h	20 t/h
Max. Durchsatz mit Hausmüll	24 t/h	36 t/h	50 t/h

BRT
HARTNER